



# BTC: Arames de Baixo Teor de Carbono

Utilize o serviço de pronta entrega da Belgo Arames.

Uma parceria entre ArcelorMittal e Bekaert.

**belgo**  
arames


# Produtos

Os arames de baixo teor de carbono da Belgo Arames são fabricados com puro aço, o que garante excelente qualidade ao produto.

A **Belgo Arames** é o fornecedor de maior capacidade de trefilação do país, além de oferecer a mais extensa variedade de produtos e serviços agregados.

## Principais Características

- Excelente conformação (endireitamento e dobra)
- Dureza uniforme ao longo do rolo, proporcionando estabilidade da qualidade do produto final
- Desempenho superior em todos os tipos de soldagem
- Ótima aderência aos acabamentos superficiais, como pintura, galvanização e cromagem
- Diâmetros disponíveis de 0,80 mm até 25 mm



## Serviços

- Maior facilidade de compra e conveniência
- Pronta entrega: depósitos estrategicamente localizados para venda fracionada


# Maior Produtividade

- Assistência técnica para melhorar a processabilidade do arame
- Melhoria do processo do cliente: análise de layout e/ou implantação de spiders, que aumentam o peso unitário e, conseqüentemente, a produtividade do cliente
- Assistência técnica de desenvolvimento de produtos de acordo com a aplicação

## Acondicionamentos


### 1 - Rolos

Diâmetros (mm)		Opções de Peso (kg)	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo
Mínimo	Máximo		(mm)	
0,80	1,39	100 ± 20	430 ± 30	720 ± 30
1,40	1,99	150 ± 20	500 ± 30	800 ± 50
2,00	5,39	200 ± 20	500 ± 30	800 ± 50
5,40	12,99	200 ± 20 500 ± 50 1.000 ± 100	850 ± 50	1.250 ± 50
13,00	25,00	1.000 ± 100	900 ± 50	1.400 ± 50



### 2 - Spiders

Diâmetros (mm)		Opções de Peso (kg)	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Altura
Mínimo	Máximo		(mm)		
0,80	1,39	500 ± 100	300	550	1.380
1,40	1,99	700 ± 100	500	700	1.335
2,00	9,50	1.000 ± 100	500	850	1.335
5,00	25,00	2.000 ± 200	870	1.300	1.450



### 3- Embalagens

Acondicionamento	Tipo
Spider	Lençol plástico
	Óleo e Lençol plástico
Rolo	Polipropileno
	Óleo / Polipropileno / Stretch

Obs.: outras opções de embalagens e acondicionamentos sob consulta. Foram estabelecidas tolerâncias para pesos de rolos e spiders que podem sofrer variações devido ao peso do fio máquina e características de equipamentos.

**belgo.com.br**  
0800 727 2000


Acompanhe-nos nas  
redes sociais:



**Operar de forma sustentável faz parte do nosso compromisso ambiental.** Mitigar impactos, analisar cada etapa do processo e adotar controles eficazes exige uma gestão madura e contribui para uma indústria mais consciente.

Nossas embalagens são recicláveis – madeira, papelão, metal e plástico devem ser reaproveitados, enquanto materiais oleados exigem coprocessamento para evitar contaminação. O descarte adequado, sempre em conformidade com a legislação, garante um futuro mais responsável.

**Juntos e juntas, podemos transformar a indústria e fazer a diferença para o planeta.**



**belgo**  
arames